

La qualité 100% Française

Tous nos verres de prescription
sont fabriqués en France



Gamme **NOVACEL**

-
- L'édito
 - La gamme Progressive
 - La gamme Activité
 - La gamme Unifocale
 - La gamme Stock & Fabrication
 - La gamme Traitements & Matériaux
 - La gamme Photochromique & Solaire
 - La gamme Médicale & les Garanties & Offres
 - La gamme Atelier
 - Les Notes


LAB'OPTICAL

NOVACEL



Novacel

L'Edito



Novacel a toujours souhaité être pour vous plus qu'un simple fournisseur de Verres, d'Instrumentation ou de Lentilles de contact.

Nous avons, depuis **25 ans**, le souci constant d'être votre partenaire, et ce, dans toutes vos gammes techniques.

Vous conseiller, vous aider à proposer des solutions innovantes et différentes, tout en restant concurrentiel, telle est notre démarche quotidienne.

Novacel, c'est aussi le choix de continuer à fabriquer **100% des verres de prescription en France** afin de vous offrir réactivité et produits de qualité.

Toute l'équipe **Novacel** se joint à nous pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité.



Roger DÜNING
Président Directeur Général



Jenkiz SAILLET
Directeur Général

Technicité

mettre à votre disposition la plus grande gamme de produits possible est notre pari quotidien

Innovation

vous proposer les verres les plus innovants, afin de vous aider au quotidien, telle est notre mission

Complicité

parce qu'on travaille mieux quand on se connaît bien, chaque opticien est suivi personnellement et de manière indépendante. Une vraie relation de confiance primordiale

Réactivité

le maître-mot de l'entreprise, ce pourquoi nous nous battons tous les jours. Un service optimal dans des temps records

Décalé

on peut travailler sérieusement sans forcément se prendre trop au sérieux. La spontanéité est toujours facilitatrice d'échanges. Nous en sommes convaincus

Authenticité

100% fabrication Française

Sécurité

vos commandes sont la prunelle de nos yeux. Nous les traitons en un temps record, mais d'abord comme un trésor.


Gamme Progressive



Progressifs	Matériaux	Puissance	Ø	Addition	Hauteur	Transitions™ Signature®	Transitions™ Xtractive®	Polarisant	Blue Clear	UV Clear
Progressifs	Eden Alpha	1.5 à 1.74 Sauf 1.56 et Tribrid	-12.50 à +9.00 Ø	60/65 à 70/75 mm	+0.50 à +3.50 Ø	16 mm	Oui	Jusqu'à 1.67	1.5/1.53/1.6 1.67/1.74	1.5/1.6
	Symbioz	1.5 à 1.74 Sauf 1.56	-12.50 à +9.00 Ø	60/65 à 70/75 mm	+0.50 à +3.50 Ø	15 mm	Oui	Jusqu'à 1.67	1.5/1.53/1.6 1.67/1.74	1.5/1.6
	Inovis Optima	1.5 à 1.74 Sauf 1.56	-12.50 à +9.00 Ø	60/65 à 70/75 mm	+0.50 à +3.50 Ø	15 mm	Oui	Jusqu'à 1.67	1.5/1.53/1.6 1.67/1.74	1.5/1.6
	Synchrona 8G	1.5 à 1.74 Sauf 1.56	-12.00 à +8.00 Ø	60/65 à 75/80 mm	+0.50 à +3.50 Ø	12 mm 14 mm 17 mm	Oui	Jusqu'à 1.67	1.5/1.53/1.6 1.67/1.74	1.5/1.6
	Ologram	1.5 à 1.74	-10.00 à +8.00 Ø	60/65 à 75/80 mm	+0.50 à +3.50 Ø	16 mm 19 mm	Oui	-	Jusqu'à 1.67 1.5/1.6 1.67/1.74	1.5/1.6
	Ologram Size	1.5 à 1.74	-10.00 à +8.00 Ø	60/65 à 75/80 mm	+0.50 à +3.50 Ø	19 mm	Oui	-	Jusqu'à 1.67 1.5/1.6 1.67/1.74	1.5/1.6
	I.M.S	1.5 à 1.74	-14.00 à +7.25 Ø	60/65 à 75/80 mm	+0.75 à +3.00 Ø	17 mm 19 mm	Jusqu'à 1.67	-	-	-
		Minéral 1.5 à 1.8	-15.50 à +7.50 Ø	60/65 à 70/75 mm	+0.75 à +3.00 Ø	19 mm	Photomatic	-	-	-

Progressif enfant	Matériaux	Puissance	Ø	Addition	Hauteur	Transitions™ Signature®	Transitions™ Xtractive®	Polarisant	Blue Clear	UV Clear
Synchrona Kids	1.5 à 1.74	-11.00 à +6.50 Ø	55/60 à 65/70 mm	+0.75 à +3.50 Ø	10 mm	-	-	Jusqu'à 1.67	1.5 à 1.74 Sauf 1.59	-

Qualité optique & prise de mesures des verres progressifs



Gamme Activité



Verres fabriqués en France

	Verres	Description	Matériaux	6	Ø	Addition	Stock	Hauteur	Teinte fixe	Photochromique	XTRActive™	Polarisant	Blue Clear	UV Clear
Verres Outils Connectés		Synchronia In-Connect Verre progressif d'intérieur free form pour le travail sur écran (conférence, ordinateur, smartphone). Les visions intermédiaires et de près sont optimisées pour répondre aux vies connectées. Il respecte l'inclinaison du port de tête naturel. La vision de près est stabilisée grâce à la technologie Xtending Map . Pour se protéger de la lumière bleue nocive, il est uniquement disponible en Blue Clear ou Transitions™ .	1.5/1.6 1.67	-10.00 à +7.50 Ø	60/65 à 70/75 mm	+0.50 à +3.50 Ø	-	15 mm 19 mm	-	Transitions™	Oui	-	1.5/1.6 1.67	-
		Easy In-Connect Verre dégressif prenant en compte l'utilisation d'appareils numériques avec ses 3 profils (TAB, PC, TV). Doté de la technologie XtendingMap la vision de près est stabilisée.	1.5/1.6 1.67	-10.00 à +7.50 Ø	60/65 à 70/75 mm	-	-	16 mm	-	Transitions™	Oui	-	1.5/1.6 1.67	-
Verres Sports		Symbioz Sport Verre progressif free form individualisé pour les activités sportives. Le Symbioz Sport s'adapte aux montures galbées permettant d'avoir un champs de vision à 180° une vision optimisée. Disponible en base 6 et 8.	1.5 à 1.74	-5.00 à +8.00 Ø	65/70 à 80/85 mm	+0.50 à +3.50 Ø	-	15 mm	Oui	Transitions™/NXT	Jusqu'à 1.67	Jusqu'à 1.67	-	1.5/1.6
		NeoPerfect Sport Verre unifocal free form individualisé pour les activités sportives. Le NeoPerfect Sport s'adapte aux montures galbées permettant d'avoir un champs de vision élargi et une vision optimisée. Disponible en base 6 et 8.	1.5 à 1.74 sauf 1.56	-6.00 à +8.00 Ø	65 à 85 mm	-	-	-	Oui	Transitions™/NXT	Jusqu'à 1.67	1.5 à 1.67	-	1.5/1.6
Verres d'intérieur		Proximum Verre progressif d'intérieur free form pour les jeunes presbytes ou en complément d'un autre équipement pour les travaux en vision de près ou intermédiaire (lecture, écran, couture, bricolage...). Il est à proscrire pour la conduite.	1.5/1.6 1.67/1.74	-10.00 à +8.00 Ø	60/65 à 75/80 mm	+0.50 à +3.50 Ø	-	18 mm	Oui	Transitions™	Oui	-	1.5 à 1.74	1.5/1.6
		Easy Verre dégressif pour les presbytes porteurs d'unifocaux nécessitant une grande profondeur de champs.	1.5 à 1.74 sauf 1.56	-9.00 à +8.00 Ø	60/65 à 75/80 mm	-	-	16 mm	Oui	Transitions™	Jusqu'à 1.67	-	1.5 à 1.74	1.5/1.6
		Easy minéral	1.5	-5.00 à +6.25 Ø	60/65 à 75/80 mm	-	-	16 mm	Oui	-	-	-	-	-
Verres de Conduite		NeoDrive Verre unifocal free form étudié pour une conduite confortable avec un champ de vision de loin élargie et une vision intermédiaire privilégiée pour une vision nette dans l'habitacle de la voiture. Ce verre est uniquement disponible avec le traitement Drive spécifiquement développé pour réduire l'éblouissement. En NXT Daynite, le verre varie du jaune au gris pour garantir un confort visuel maximum.	1.5/1.53 1.6	-12.00 à +8.00 Ø	65 à 75 mm	-	-	-	-	1.53 NXT Daynite	1.5 1.6	1.5 1.6	-	-
		Neodrive Progressif Verre progressif free form individualisé étudié pour une conduite confortable avec un champs de vision de loin élargi et un champ intermédiaire privilégié pour une vision nette dans l'habitacle de la voiture. Ce verre est uniquement disponible avec le traitement Drive spécifiquement développé pour réduire l'éblouissement.	1.5/1.53 1.6	-10.00 à +6.50 Ø	60/65 à 70/75 mm	+0.50 à +3.50 Ø	-	18 mm	-	1.53 NXT Daynite	1.5 1.6	1.5 1.6	-	-
Verres Gamers		Fraglens Fraglens est un verre unifocal dédié aux gamers. Il existe notamment en free form, Fraglens, Neoperfect, son design est conçu pour augmenter le confort de vision à toutes distances et éliminer les déformations en périphérie dû à l'astigmatisme de faisceaux obliques. Ils protègent de la lumière bleue. Ils existent en 2 coloris : - Emotion qui permet d'améliorer la visualisation des couleurs et d'optimiser le confort visuel. - Sensation qui permet d'améliorer la perception des distances et de la profondeur. Idéal pour accroître les contrastes.	1.5 1.6	-10.50 à +7.50 Ø	65 à 75 mm	-	-	-	Oui	-	-	-	-	-
		Fraglens Neoperfect	1.5 1.6	-9.00 à +9.50 Ø	65 à 75 mm	-	-	-	Oui	-	-	-	-	-

Gamme Unifocale



Unifocaux	Description	Matériaux	δ	Ø	Grille de Stock selon grilles et Ø	Teinte fixe	Photochromique	XTRActive™	Polarisant	Blue Clear	UV Clear
Perfect	Verre unifocal standard	1.5	-10.75 à +11.00 δ	60 à 80 mm	Oui	Oui	Transitions™	Oui	Oui	Oui	Oui
		1.53	-11.00 à +7.25 δ	55 à 75 mm	Oui	NXT	Transitions™	Oui	Oui	Oui	-
		1.56	-10.25 à +8.25 δ	65 à 70 mm	Oui	Oui	Superchromic	-	-	-	-
		1.59	-10.00 à +8.00 δ	60 à 75 mm	Oui	-	Transitions™	Oui	Oui	-	-
		1.6	-11.50 à +10.50 δ	60 à 75 mm	Oui	Oui	Transitions™	Oui	Oui	Oui	Oui
		Tribrid™ 1.6	-11.50 à +10.00 δ	60 à 75 mm	Oui	Oui	-	-	-	-	-
		1.67	-13.00 à +10.00 δ	60 à 80 mm	Oui	Oui	Transitions™	Oui	Oui	Oui	-
		1.74	-14.00 à +16.00 δ	60 à 75 mm	Oui	-	Transitions™	-	-	Oui	-
Perfect FR	Verre unifocal de stock fabriqué en France	1.5	-6.00 à +6.00 δ	65 et 75 mm	Oui uniquement	-	-	-	-	-	-
		1.6	-6.00 à +6.00 δ	65 et 75 mm	Oui uniquement	-	-	-	-	-	-
Select	Verre minéral standard	1.5	-10.00 à +7.00 δ	60 à 75 mm	Oui	Oui	Photomatic	-	Oui	-	-
		1.6	-12.00 à +9.00 δ	60 à 70 mm	Oui	Oui	Photomatic	-	-	-	-
		1.7	-13.00 à +8.50 δ	60 à 70 mm	Oui	Oui	-	-	-	-	-
		1.8	-16.50 à +11.25 δ	65 à 70 mm	Oui	Oui	-	-	-	-	-
		1.9	-18.50 à -2.00 δ	65 à 70 mm	-	-	-	-	-	-	-

>> Existe aussi en gamme économique (Gamme E)

Gamme Unifocale



	Unifocaux	Description	Matériau	δ	Ø	Stock	Teinte fixe	Photochromique	XTRActive™	Polarisant	Blue Clear	UV Clear
Unifocaux freeform	NeoPerfect	Verre unifocal free form pour les clients à la recherche de précision. La technologie du NeoPerfect permet d'équilibrer les défauts d'astigmatisme des faisceaux obliques lorsque le porteur regarde au niveau de la périphérie de son verre.	1.5	-9.00 à +10.00 δ	60 à 80 mm	-	Oui	Transitions™	Oui	Oui	Oui	Oui
			1.53	-9.50 à +7.50 δ	55 à 75 mm	-	NXT	Transitions™/NXT	Oui	Oui	Oui	-
			1.59	-9.00 à +7.50 δ	60 à 75 mm	-	Oui	Transitions™	Oui	Oui	-	-
			1.6	-10.00 à +10.00 δ	60 à 75 mm	-	Oui	Transitions™	Oui	Oui	Oui	Oui
			Tribrid™ 1.6	-8.00 à +7.00 δ	60 à 75 mm	-	Oui	-	-	-	-	-
			1.67	-10.50 à +9.50 δ	60 à 75 mm	-	Oui	Transitions™	Oui	Oui	Oui	-
			1.74	-10.00 à +14.00 δ	60 à 75 mm	-	-	Transitions™	-	-	Oui	-
Unifocaux forte correction	NeoPerfect Zen	Verre unifocal de confort free form permettant de soulager l'effort en vision de près grâce à une compensation accommodative. Ce verre assure un confort de vision exceptionnel tout au long de la journée.	1.5	-8.50 à +9.00 δ	60 à 75 mm	-	Oui	Transitions™	Oui	-	Oui	Oui
			1.53	-8.50 à +6.00 δ	55 à 70 mm	-	NXT	Transitions™/NXT	Oui	-	Oui	-
			1.59	-8.50 à +6.50 δ	60 à 70 mm	-	Oui	Transitions™	Oui	-	-	-
			1.6	-9.00 à +7.50 δ	60 à 75 mm	-	Oui	Transitions™	Oui	-	Oui	Oui
			Tribrid™ 1.6	-8.00 à +6.50 δ	60 à 75 mm	-	Oui	-	-	-	-	-
			1.67	-10.00 à +7.00 δ	60 à 75 mm	-	Oui	Transitions™	Oui	-	Oui	-
			1.74	-12.00 à +8.00 δ	60 à 75 mm	-	-	Transitions™	Oui	-	Oui	-
Unifocaux forte correction	Optilenti Classic et Extra	Verre lenticulaire à facette gommée pour les corrections fortement négatives.	Organique 1.5/1.6 1.67/1.74	-9.00 à -26.00 δ	65 mm	-	Oui	Transitions™	-	-	-	-
			Minéral 1.5 à 1.8	-8.00 à -32.00 δ	65 mm	-	Oui	Photomatic	-	-	-	-
	Perfect Astra	Verre unifocal asphérique pour aphaque.	1.5	+7.00 à +20.00 δ	67 mm	-	Oui	-	-	-	-	-
	Perfect Bi-Astra	Verre bifocal asphérique pour aphaque.	1.5	+6.00 à +18.25 δ	67 mm	-	Oui	-	-	-	-	-

Gamme Stock



Les + de Novacel

LES VERRES DE STOCK

Verres de stock	Description
Perfect 1.56 AS	Diamètre 56/58/60 mm - Cyl 0 à 10. Traitement : Diaplus et Selis XT
Perfect 1.67 AS	Disponible en solaire traité anti-reflet face interne
Perfect FR	Gamme de verres de stock (indice 1.5 et 1.6) fabriqués en France
Perfect et Perfect Eco	Disponible en stock jusqu'au cylindre de 4 selon grille
Trivex®	Petit diamètre (50/60 mm) - Garantie Kiddy (disponible nous consulter)
Tribrid™	Exclusivité Novacel Stock & Fab
Polycarbonate	Disponible en diamètre 80 mm
Blue Clear (matériau anti-lumière bleue)	Disponible en stock en 1.5, 1.6, 1.67 et 1.74
UV Clear (matériau anti UV)	Disponible en 1.5 et 1.6
Bi-Asphérique	Disponible en 1.67 et 1.74 - Traité Selis XT

Gamme Fabrication



Les + de Novacel

LES VERRES RX

Verres RX	Spécificités
Trivex®	Disponible en Blue Clear
Transitions™	Gamme la plus large du marché, disponible dans tous les indices
Polarisant dégradé	Qualité optimale
Airlis	Traitement achromatique
Drive	Traitement dédié à la conduite
Synchronia In Connect	Progressif dédié aux outils connectés
Easy (verre dégressif)	Disponible de 1.5 à 1.74 en Transitions™ et en minéral
Elite Vista	Disponible en minéral 1.5 (IMS en minéral de 1.5 à 1.8)
Verres fortes corrections	Bifocal C28 disponible jusqu'en 1.74 / Bifocal D45 / Optilenti
Synchronia Kids	Progressif uniquement dédié aux enfants (5 à 12 ans) pour pallier à certains problèmes visuels comme le spasme accommodatif, la pseudophakie et l'hypermétrie moyenne et forte à l'origine de strabisme.

Les + de Novacel - Les verres de Stock

Les + de Novacel - Les verres de Fabrication

Gamme Traitements

	TRAITEMENTS	Durci	Anti-reflets	Hydrophobe	Oléophobe	Antistatique	Protection UV	Anti lumière bleue nocive	Achromatique	Anti-halo lumineux	Traitement Flash	Kit nettoyage
Airlis Shock UV GARANTIE 3 ANS		✓	✓	✓ SUPER	✓ SUPER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blue Shock UV GARANTIE 3 ANS		✓	✓	✓ SUPER	✓ SUPER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opalis Shock UV GARANTIE 3 ANS		✓	✓	✓ SUPER	✓ SUPER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drive GARANTIE 2 ANS		✓	✓	✓ SUPER	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Selis XT GARANTIE 2 ANS		✓	✓	✓ SUPER	-	-	-	-	-	-	-	-
Major Clean GARANTIE 2 ANS		✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR2 GARANTIE 2 ANS		✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diaplus GARANTIE 2 ANS		✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XtraFlash		✓	ARI	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓



ZOOM SUR LES TRAITEMENTS

DURCI

Consiste à rendre les verres organiques plus résistants aux agressions extérieures, notamment aux rayures dues à l'entretien.

ANTI-REFLETS "Super Anti Reflets"

Permet de diminuer la part de lumière réfléchie et donc augmente la part de lumière transmise à travers les verres.

ANTISTATIQUE

Empêche l'adhérence des poussières sur le verre. Il est souvent associé au traitement oléophobe.

FLASH

Traitement de surface d'aspect brillant.

OLEOPHOBÉ "Qui n'aime pas l'huile (gras)"


Facilite l'entretien. Ce procédé permet de moins nettoyer les verres en rendant leur surface glissante et, donc, non adhérente aux saletés.

HYDROPHOBÉ "Qui n'aime pas l'eau"

Aide à l'écoulement des gouttes d'eau sur le verre et évite que des traces subsistent.

ACHROMATIQUE

Anti-reflets sans couleur résiduelle.



Gamme Matériaux

Verres



BLUE
CLEAR



CLEAR
FILTRE 100% UV



tribridTM

Spécificités

Matériau qui protège de la lumière bleue en toute transparence

Le Blue Clear est une nouvelle génération de produit contre la lumière bleue.

Il est le premier matériau à bloquer 100% des UV face avant et 100% du bleu nocif (415nm), tout en transmettant le bleu essentiel (465nm). Cette évolution permet l'utilisation des nouvelles technologies (smartphones, tablettes...) en toute sécurité tout en éliminant les reflets bleus résiduels pour un confort et un esthétisme optimal (indices 1.5 / 1.6 / 1.67 / 1.74).

Matériau qui absorbe 100% des UV

UV Clear est un nouveau matériau composé de molécules absorbant la totalité des ultraviolets.

Il offre une protection absolue au quotidien contre ces rayonnements nocifs. Pour une efficacité totale, la gamme UV Clear est systématiquement proposée avec un antireflet Opalis Shock UV. La gamme UV Clear est uniquement disponible en indice 1.5 et 1.6 car les autres matériaux, associés à un antireflet, filtrent naturellement les UV de façon optimale.

Matériau idéal pour les enfants

Qualité optique supérieure

- Résistance** : verre incassable résistant aux rayures et aux solvants
- Sécurité** : absorbe 100% des UV
- Légereté** : matériau le plus léger du marché
- Finesse** : verre aminci
- Esthétisme** : ne jaunit pas au fil du temps

Matériau dédié aux fortes amétropies

Qualité optique : le verre s'adapte à la vie quotidienne des porteurs de fortes amétropies grâce à un nombre d'Abbe de 41 (idem 1.6).

Résistance et durabilité : 5x plus résistant que les autres verres polymérisés de haut indice.

Finesse et légèreté : le matériau polymérisé de haut indice le plus léger, dédié au confort quotidien grâce à une masse volumique de 1.23g/cm³.

Gamme Photochromique



Transitions	Spécificités	Teintes
	Transitions Signature Verres photochromiques qui s'adaptent en permanence à la luminosité Disponible sur tous les produits Novacel	Gris, Brun : 1.5 / 1.53 / 1.59 / 1.6 / 1.67 / 1.74 Graphite Green : 1.5 / 1.59 / 1.6 / 1.67 Bleu, Violet : 1.5
	Transitions XTRActive Verres photochromiques réagissant aux UV et à la lumière visible Disponible sur tous les unifocaux et Free Form Novacel	Gris, Brun : 1.5 / 1.53 / 1.59 / 1.6 / 1.67
	Transitions Vantage Verres photochromiques qui se polarisent en réaction aux UV Disponible sur tous les unifocaux et le Synchrona 8G	Gris : 1.5 / 1.53 / 1.59
	Transitions Drivewear Verres photochromiques polarisants conçus pour la conduite Disponible sur tous les unifocaux et Free Form Novacel (sauf Oogram et Eden)	1.5 et 1.59
	SUPERstyle Verres photochromiques ultra tendance Disponible sur tous les verres de fabrication	Gris, Brun, Graphite Green, Bleu, Violet : 1.5

Gamme Solaire



Novacel le plus **grand choix** de verres solaires de fabrication et de stock

Verres Solaires et Colorations

Plus de 200 références

- ✓ Classiques
- ✓ Classiques Dégradés (Classic, Cool, Médium, Warm)
- ✓ Tendances
- ✓ Dégradés / Bi-dégradés
- ✓ Miroirs Fixes
- ✓ Miroirs Teintes fixes / Dégradées
- ✓ Miroirs Mats
- ✓ Polarisants (fixes, miroirs et dégradés)

Découvrez l'intégralité de nos coloris sur notre site www.novacel-optical.com ou sur notre **catalogue**.

Gamme Médicale

UNIQUEMENT EN 1.5
MATERIAU : BLUE CLEAR
TRAITEMENTS : SELIS, OPALIS OU AIRLIS

ANTIREFLET AIRLIS
FORTEMENT CONSEILLÉ POUR ÉVITER
LES REFLETS RÉSIDUELS DE COULEUR

Filtres médicaux Clair Obscur

6 teintes médicales Novacel pour participer à l'amélioration du cadre de vie des patients présentant des pathologies visuelles. Ils permettent d'optimiser la perception des contrastes des personnes victimes d'une atteinte visuelle telle que la **DMLA**, la **rétinite pigmentaire** ou la **rétinopathie diabétique**.

Uniquement disponible en matériau Blue Clear, ils protègent totalement des UV et de la lumière bleue.

Nom	Catégories	Taux de transmission	Teinte	Coupe UV et visible	Conduite
FMJ430		1	76%	Jaune	430 nm Conduite de nuit interdite
FMOJ415		1	61%	Jaune-Orangée	415 nm Conduite de nuit interdite
FMBO470		2	27%	Brun-Orangée	470 nm Conduite de nuit interdite
FMO500		2	28%	Orangée	500 nm Conduite de nuit interdite
FMBR440		4	6%	Brun-Rouge	440 nm Conduite interdite
FMBR510		4	3%	Brun-Rouge	510 nm Conduite interdite



Coffret de démonstration

La couleur du filtre doit être déterminée par le patient selon sa sensibilité aux couleurs et à la lumière. Un coffret avec les 6 filtres médicaux présentés sur des montures Novacel est disponible afin de réaliser les essais en conditions réelles.

Nos Garanties & Offres

Pour des clients toujours bien équipés



Garanties	Description	Durée de validité
Garantie NOVACEL	Garantie authenticité, adaptation, traitement et conseil*.	Adaptation : 6 mois Variable en fonction des traitements
Garantie EDEN	En cas de changement de corrections, les verres EDEN Alpha sont remplacés*.	2 ans
Garantie KIDDY	Tous les verres unifocaux (stock et fabrication) des gammes Trivex®, Tribrid™ ou des verres Synchrona Kids sont échangés en cas de casse ou rayures*.	1 an
Garantie ZEN	Pour tous les verres Novacel avec un antireflet Shock, en cas de casse ou vol, les verres sont échangés à l'identique*.	2 ans

*Se renseigner auprès du service commercial pour les conditions spécifiques.

Gamme **Atelier**



Atelier et consommable B&S



Plus de 3500 références dédiées à l'atelier, possibilité de livraison en 24 à 48h.
Une hotline est dédiée pour vos commandes et conseils. Pour les commandes en ligne : mybs-shop.com
Petit outillage garantie 3 ans, pinces garanties 10 ans.



Petits articles

- Machines
 - Pinces
 - Petit outillage de précision
 - Instruments de mesure
 - Produits à poncer et polir
 - Pièces détachées de lunettes
 - Auxiliaires de travail et d'organisation



- Sport
 - Lecture
 - Protection solaire
 - Nettoyage et entretien
 - Outils pratiques et utiles
 - Pièces détachées de lunettes
 - Lunettes de protection



La qualité 100% Française

Tous nos verres de prescription **sont fabriqués en France**



710 Rue Bouvier - Local 180
Québec, Québec - G2J 1C2
Tel1 : +1 (418) 271-2141
Tel2 : +1 (418) 575-5651
Courriel : info@laboptical.ca



SIEGE SOCIAL ET LABORATOIRE DE PRODUCTION | FIRMENSITZ UND PRODUKTIONSLABOR
2, Centre d'Activités de La Moiserie BP 80160 - 02404 CHATEAU-THIERRY Cedex 04
Accueil Tél. : 03 23 83 98 98 - Fax : 03 23 83 98 99 - Commandes Tél. : 03 23 83 88 88 - Fax : 03 23 83 88 77

Novacel 02/2020

www.novacel-optical.com - novacel@novacel-optical.com

Agence SUD-OUEST
Tél. : 05 61 63 63 68
Fax : 05 61 63 63 86

Agence SUD-EST
Tél. : 04 91 49 34 37
Fax : 04 91 34 92 14

NOVACEL SWISS OPTICAL AG
Tel. : +41413482500
Fax : +41413482599
info@novacel-optical.ch

NOVACEL GERMANY
Tel: 06441-5668010
Fax: 06441-9746585
novacel-de@novacel-optical.com

Agence BELGIQUE
Tél. : 0800 48 101
Fax : 0800 48 102



Les verres Novacel sont des dispositifs médicaux de classe I soumis à prescription médicale. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent à ce titre un marquage CE.